

白银区保障性租赁住房回购改造项目（一期）- 白银区钰海公寓材料采购（第二包）招标公告



现拟对我公司涉及的部分工程材料进行采购，现将有关事宜公告如下：
如下：

一、项目基本情况

项目名称：白银区保障性租赁住房回购改造项目（一期）-白银区钰海公寓材料采购（第二包）

采购单位：甘肃港运建设工程有限公司

采购预算（含税）：

1. 最高限价：2111948.09

大写：贰佰壹拾壹万壹仟玖佰肆拾捌元零玖分

2. 采购内容：本次招标材料具体见招标工程量清单（规格、型号、数量）

工期：

总工期：2025年1月17日-2025年3月24日

二、供应商资格要求

1. 提供年检合格的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件的副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本（复印件加盖鲜章）；

2. 法定代表人资格证明（原件）和法人授权函（原件）（法定

代表人参与招标时不提供法人授权函)；

3. 提供参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4. 提供 2022 年度（或 2023 年度）财务审计报告（新成立公司提供银行资信证明）及投标截止日期前 12 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障金证明材料（免税企业提供证明材料）（复印件加盖鲜章）；

5. 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料。

注：本条第 3-5 项实行承诺制，供应商在投标（响应）时，按照规定提供《资格条件承诺函》（格式见附件），无需提交上述证明材料。采购人有权在签订政府采购合同前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以核实供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺。供应商承诺不实的，属于“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，采购人将报告财政部门依照相关法律法规追究相应责任。

若供应商在投标（响应）时提供了符合规定的证明材料，但未提供承诺函的不视为无效投标（响应）。

三、供应商需提供以下资料

1. 营业执照
2. 法人身份证明及授权委托书
3. 响应函



4. 其他资格要求审查资料

5. 投标单位认为需要提供的其他资料



四、供应商报名

请有意向的供应商持本邀请函回执（对本邀请函加盖公章）、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明及授权委托书（附法定代表人身份证复印件正反面及委托代理人身份证复印件正反面），以上一式两份于 2025 年 1 月 15 日 8:00 至 2025 年 1 月 15 日 18:00 前递交至甘肃港运建设工程有限公司报名。

五、响应文件的递交

1. 响应文件（一正一副）应密封完好并加盖鲜章，递交的截止时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:00 时，地点为：白银盛银资产运营集团有限公司 5 楼会议室。（如有变动另行通知）。

2. 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标人将不予受理。

六、评标办法（综合评分法）

1、价格分：50 分

1.1 在价格评分时，满足招标人需求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 50% × 100 (四舍五入后保留小数点后两位)。

2、商务分：20 分

2.1 目录清晰便于检索、商务技术条例清楚内容完整齐全、语言表述清楚文字错误较少、提供的图片清晰可辨、盖章规范清楚、评分要求提供的材料针对性强不提供无关材料等方面综合打分：**完全达到**以上 5 点要求得 20 分，每一项达不到扣 4 分，扣完为止。



3、技术分：30 分

3.1、产品质量（10 分）

3.1.1. 提供所投产品的质量检测报告，检测结果符合国家及行业相关标准，得 10 分。检测报告不完整或部分指标不符合标准的，酌情扣分，扣完为止。

3.2、技术参数响应（10 分）

3.2.1. 完全满足招标清单中（附件 1）对各类智能门锁、灭火器、燃气表（包括燃气设施连接、配件、防爆管等材料但不包括人工费）的技术参数要求，完全满足得 10 分，基本满足项目需求得 7 分，没有不得分。

3.3、供货能力、保障措施及售后服务（10 分）

3.3.1. 具备充足的库存和稳定的生产能力，能够满足项目的供货需求，提供相关证明材料，针对本项目制定合理的供货计划，包括供货时间、运输方式、交货地点等，计划详细、合理、可行，完全满足得 5 分，基本满足项目需求得 3 分，没有不得分。

3.3.2. 提供完善的售后服务方案，包括质保期限、维修响应时间、培训计划等，方案全面、具体、切实可行，完全满足得 5 分，基本满足项目需求得 3 分，没有不得分。

七、招标文件获取方式

时间：2025年01月13日12:00:00至2025年01月15日23:59:59。

地点：甘肃经济信息网 (<https://www.gsei.com.cn/>)

方式：在“甘肃经济信息网 (<https://www.gsei.com.cn/>)”对应甘肃招标页面中“其他招标”中找到对应采购项目公告免费查看采购文件。

八、联系方式

采购单位：甘肃港运建设工程有限公司

联系人：郝文辉

联系电话：13830085043

甘肃港运建设工程有限公司

2025年1月13日



响应函

致：甘肃港运建设工程有限公司



我公司已收到贵单位的采购邀请函，我单位经认真准备，决定响应本次采购。

我方愿承担该项目的采购和售后服务，履行邀请函中对响应单位要求应承担的责任和义务。我方郑重做出如下声明：

1. 我方完全按规定履行责任和义务，并同意本项目之其他规定。
2. 我方已详细审查邀请函全部内容，无其他不明事项。
3. 我方同意提供贵方可能要求的与响应有关的任何证据资料。
4. 如果我方响应，我方将按要求签订、履行合同，承担责任、义务。
5. 我方同意所递交的响应文件在 30 天的响应有效期内有效，在此期间我方将受此约束。

供应商单位：（盖公章）

年 月 日

法定代表人身份证明



投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）
_____年_____月_____日

法定代表人身份证复印件：

注：本证明书投标人必须提供。此处所述“法定代表人”，须与投标申请人的“营业执照”上的内容一致。

法人授权委托书



本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

供应商单位：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年____月____

法定代表人身份复印件：

授权人身份证复印件：

报价表



项目名称		
合同履行期限		
报价金额（元）	大写：_____（¥：_____）	
供应商盖章：	法定代表人或委托代理人（签字或盖章）	

资格条件承诺函



致甘肃港运建设工程有限公司：

供应商名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我方（供应商名称）郑重承诺，我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定的条件：

1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在签订政府采购合同前，应当接受采购人（采购代理机构）的核查检验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件。如有虚假，愿意依法承担相应法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表（签字或章）：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供或未按规定格式填写视为不具备招标（采购）文件中规定的资格要求，按无效投标（响应）处理。

2. 若供应商在投标（响应）时提供了符合规定的证明材料，但未提供承诺函的不视为无效投标（响应）。


附件 1:



白银区保障性租赁住房回购改造项目（一期）-白银区钰海公寓材料

采购（第二包）工程量清单

标段：白银区保障性租赁住房回购改造项目（一期）-白银区钰海公寓						
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					单价	合价
一	家具购置（含税）					
1	三人位沙发	1. 名称:三人位沙发 2. 规格: 2100*820*400mm 3. 材质: 木制框架材质, 填充层为高回弹海绵, 布艺或仿皮饰面层	组	36		
2	茶几	1. 名称: 方形茶几 2. 规格: 500*1000mm 3. 材质: 木制框架, 岩板饰面台面	张	36		
3	床	1. 名称:成品双人床 2. 规格尺寸: 1500*2000mm 3. 材质: 床体及床头靠背为实木框架, 床头靠背饰面层为仿皮软包材质, 包含配套尺寸棕垫床垫一张, 400*350mm 木制床头柜 2 个 4. 工作内容:含安装	套	13		
4	床	1. 名称:成品床 2. 规格尺寸: 1500*2000mm 3. 材质: 床体及床头靠背为实木框架, 床头靠背饰面层为仿皮软包材质, 包含配套尺寸棕垫床垫一张, 400*350mm 木制床头柜 2 个 4. 工作内容:含安装	套	35		

5	床	<p>1. 名称:成品床</p> <p>2. 规格尺寸: 1800*2100mm</p> <p>3. 材质: 床体及床头靠背为实木框架, 床头靠背饰面层为仿皮软包材质, 包含配套尺寸棕垫床垫一张, 400*350mm 木制床头柜 2 个</p> <p>4. 工作内容:含安装</p>	套	16	
6	窗帘	<p>1. 名称:窗帘</p> <p>2. 规格尺寸: 1.5 倍褶皱系数</p> <p>3. 材质: 布艺窗帘, 遮光系数符合设计要求</p> <p>4. 工作内容:含安装</p>	m	531.39	
7	衣柜	<p>1. 名称:卧室成品衣柜</p> <p>2. 规格尺寸: 2400*2400mm</p> <p>3. 材质: 木质板材</p> <p>4. 工作内容:含五金件及安装</p>	m ²	34.56	
8	衣柜	<p>1. 名称:卧室成品衣柜</p> <p>2. 规格尺寸:</p> <p>2100*2400/2400*2400mm</p> <p>3. 材质: 木质板材</p> <p>4. 工作内容:含五金件及安装</p>	m ²	270	
9	衣柜	<p>1. 名称:卧室成品衣柜</p> <p>2. 规格尺寸: 1090*600mm/900*600mm</p> <p>3. 材质: 木质板材</p> <p>4. 工作内容:含五金件及安装</p>	m ²	27.37	
10	电视柜	<p>1. 名称: 电视柜</p> <p>2. 规格: 2000*200mm</p> <p>3. 材质: 木质</p>	组	3	
11	电视柜	<p>1. 名称: 电视柜</p> <p>2. 规格: 2000*450mm</p> <p>3. 材质: 木质</p>	组	35	
12	电视柜	<p>1. 名称: 电视柜</p> <p>2. 规格: 1660*200mm</p> <p>3. 材质: 木质</p>	组	23	
13	石材零星项目	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:石英石厨房台面</p> <p>1860*550mm</p>	m ²	58.43	
14	晾衣架	<p>1. 名称: 手摇式晾衣架</p> <p>2. 规格型号: 双杆+晒被杆</p> <p>3. 材质:主材质为铝材质</p> <p>4. 工作内容:含安装</p>	组	61	

15	入户鞋柜	1. 名称:入户鞋柜 2. 规格尺寸: 350*1500 3. 材质: 木质板材 4. 工作内容:含五金件及安装	组	3		
16	书桌柜	1. 名称: 书桌柜 (含书椅一把) 2. 规格: 1400*400mm 3. 材质: 碳素钢框架, 木质饰面台面	套	35		
17	书桌柜	1. 名称: 书桌柜 (含书椅一把) 2. 规格: 1600*600mm 3. 材质: 碳素钢框架, 木质饰面台面	套	23		
18	书桌柜	1. 名称: 书桌柜 (含书椅一把) 2. 规格: 1800*600mm 3. 材质: 碳素钢框架, 木质饰面台面	套	23		
19	LOFT 高架床	1. 名称:LOFT 高架床 2. 规格尺寸: 1500*2100mm 3. 材质: 包含配套尺寸棕垫床垫一张 4. 工作内容:含安装	组	46		
二	电气工程 (含税)					
1	筒灯 2.5 寸 15w	1. 名称:筒灯 2. 规格:2.5 寸超薄明装, 15W, 色温 4500K 3. 安装形式:明装 4. 部位: 过道	套	61		
2	600*600mm 吸顶灯, 12W	1. 名称:600*600mm 吸顶灯, 12W 2. 安装形式:吸顶式 3. 部位: 公寓室内	套	227		
3	壁挂应急照明灯	1. 名称:壁挂应急照明灯 2. 规格型号:A-ZFJC-E5W-A630B: 3. 安装部位及高度: 底边距地 2.5 米 壁挂式安装	套	59		
4	应急疏散标志指示灯	1. 名称:应急疏散标志指示灯 2. 规格型号:A-BLJC-1LROE II 1W-A431 3. 安装部位及高度: 底边距地 0.5 米 壁挂式安装	套	24		
5	应急疏散标志指示灯 (双)	1. 名称:应急疏散标志指示灯 (双) 2. 规格型号:A-BLJC-2LROE II 1W-A430	套	4		



		3. 安装部位及高度: 距地 2.5 米吊装				
6	楼层指示灯	1. 名称: 楼层指示灯 2. 规格型号: A-BLJC-10E II 1W-A431F 3. 安装部位及高度: 底边距地 2.2 米处壁挂式安装	套	16		
7	安全出口指示标志灯	1. 名称: 安全出口指示标志灯 2. 规格型号: A-BLJC-1LROE II 1W-A431 3. 安装部位及高度: 门上方 0.2 米处壁挂式安装	套	23		
8	照明开关	1. 名称: 暗装单联单控开关 2. 规格: K8*86K11ZY16 3. 安装方式: 暗装, 距地 1.3m	个	254		
9	空调暗插座	1. 名称: 空调暗插座 2. 规格: K8*86Z223AF16, 250V 16A 3. 安装方式: 暗装, 距地 2.0m, 带安全门及开关	个	57		
10	防水五孔插座	1. 名称: 防水五孔插座 2. 规格: K8*86Z223AF10+GZCF86, 250V 10A 3. 安装方式: 暗装, 卫生间距地 1.5m, 厨房距地 1.2m, 带安全门 IP54	套	363		
11	五孔插座	1. 名称: 二、三极五孔两用暗插座 2. 规格: K8*86Z223AF10, 250V 10A 3. 安装方式: 暗装, 距地 0.5m, 带安全门及开关	套	351		
12	WDZN-RYJSP-2*2.5mm ²	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZN-RYJSP-2*2.5mm ² 3. 规格: 2.5 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 暗敷	m	810.829 104		
13	WDZN-BYJ-3*4mm ²	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZN-BYJ-3*4mm ² 3. 规格: 4 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 暗敷	m	220.185		
14	WDZ-BYJ-3*10mm ²	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 桥架线路 3. 型号: WDZ-BYJ-3*10mm ² 4. 规格: 10 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	490.698		
15	1×4 对 UTP6	1. 名称: 管内穿线	m	939.42		

		2. 配线形式:数据线路 3. 规格:1×4 对 UTP6 4. 配线部位:暗敷				
16	SYWV-75*5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:电视线路 3. 规格:SYWV-75*5 4. 配线部位:暗敷	m	382.5		
17	RVS(2*0.5)	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:电话线路 3. 规格:RVS(2*0.5) 4. 配线部位:暗敷	m	355.98		
18	WDZN-RYJSP-2*2 .5	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYJSP-2*2.5 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	526.132 8		
19	强电防火桥架 200*100mm	1. 名称:强电防火桥架 2. 规格:200*100mm 3. 方式:梁下 100mm 敷设	m	43.617		
20	接线盒	1. 名称:暗装接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	1448		
21	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 规格:RJ45 插口 3. 安装方式:暗装, 距地 0.5m	个	64		
22	数据插座	1. 名称:数据插座 2. 规格:RJ45 插口 3. 安装方式:暗装, 距地 0.5m	个	88.74		
23	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格:RJ45 插口 3. 安装方式:暗装, 距地 0.5m	个	3		
24	数据+电话插座	1. 名称:数据+电话插座 2. 规格:2*RJ45 插口 3. 安装方式:暗装, 距地 0.5m	个	58		
25	房间温控器	1. 名称:房间温控器 2. 安装方式:暗装, 距地 1.3m	台	65		
26	应急照明集中电 源 (A 型)	1. 名称:应急照明集中电源 (A 型) 2. 规格型号:A-D-1KVA-A200FP 3. 安装部位及高度:电气竖井或配 电间内壁挂安装	台	1		
27	家居综合布线箱 450x350x50	1. 名称:家居综合布线箱 2. 规格、型 号:TSJY-203A/450x350x50 3. 安装方式:嵌入、挂墙式	台	16		



28	配电箱 470x470x120	1. 名称:用户配电箱 2. 规格、型号:ACM-2x20-FNB/470x470x120 3. 安装方式:嵌入、挂墙式	台	16		
29	600*600mm 红外线浴霸(带排风)	1. 名称:600*600mm 红外线浴霸(带排风), 二个光源, 含通风道止逆阀等配套配件及开孔、密封安装等 2. 安装方式:嵌入 3. 部位:卫生间	套	61		
30	电表		台	61		
三	给排水工程(含税)					
1	铝箔布	1. 保护层材质、厚度:50mm 厚 C20 细石混凝土保护层 2. 保温层材质、厚度:30mm 厚聚苯乙烯板保温层, 0.05mm 厚铝箔反射层	m ²	1675.38		
2	挤塑聚苯乙烯保温板	B1 级 1200×600×(30~60)	m ³	35.901		
3	耐热增强性聚乙烯 PE-RT 管 D20*2.3	1. 管道材质、规格:耐热增强性聚乙烯 PE-RT 管 D20*2.3 2. 压力试验及吹扫设计要求:压力试验	m	5985.78		
4	铝塑复合管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:DN20 铝塑复合管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	380.929 2		
5	RPEDN20mm	1. 名称:塑料管 2. 材质:RPE20 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	1704.54 49		
6	PCDN20mm	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	1924.97 9574		
7	PCDN25mm	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	3274.54 34		
8	塑料排水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN50	m	223.879 84		



		4. 连接形式:粘接				
9	塑料排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:粘接	m	179.967 96		
10	塑料排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:粘接	m	65.9077 2		
11	铝塑复合管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:DN15 铝塑复合管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	1037.06 46		
12	截止阀 DN20	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	61		
13	上水阀 DN20	1. 类型:上水阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	61		
14	温控阀 DN32	1. 类型:温控阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	65		
15	截止阀 DN32	1. 类型 :截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式 :螺纹连接	个	130		
16	PVC 弯头 DN50	1. 类型:弯头 2. 材质:PVC 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:丝接	只	122		
17	混合水成品淋浴器	1. 材质、规格:不锈钢 2. 组装形式:淋浴器	套	61		
18	洗脸盆带背柜	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆带背柜 3. 组装形式:冷热水	套	65		
19	不锈钢洗菜盆, 含龙头等配件	1. 材质:不锈钢洗菜盆, 含龙头等配件	套	61		
20	不锈钢防臭地漏 DN50	1. 材质:不锈钢防臭地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装方式:嵌入	个	126		
21	钢制散热器	1. 结构形式:钢制卫浴散热器	组	65		



		2. 型号、规格:钢制卫浴系列 SCGWY60-75 型, 散热量为 444W/片 (AT=44.5℃), 散热器同侧进出口中心距 600mm:散热器明装安装, 散热器工作压力为 10Mpa.				
22	自动排气阀 DN20	1. 类型 : 自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式 : 螺纹连接	个	130		
23	分集水器 4 环路	1. 材质:不锈钢制作分集水器 2. 规格:分集水器 4 环路	组	3		
24	分集水器 2 环路	1. 材质:不锈钢制作分集水器 2. 规格:分集水器 2 环路 3. 附件名称、规格、数量:分水器套阀	组	62		
25	高效过滤器	1. 类型:过滤器 2. 规格等见设计图纸 3. 连接形式 : 螺纹连接	台	65		
26	螺纹水表 DN20	1. 安装部位:室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	61		
四	装饰装修工程 (含税)					
1	砂		m3	334.149 412		
2	砂子		m3	1.19630 9		
3	卵石		m3	45.7241 19		
4	标准砖	240*115*53	千块	15.3548 02		
5	加气混凝土块	1. 砌块品种、规格、强度等级:200mm 加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	516.892 6		
6	钢化玻璃	厚 12mm	m2	48.0573 28		
7	夹胶玻璃	6+6mm	m2	97.0342 4		
8	瓷质抛光砖	800*800mm/300*300mm	m2	1958.18 58		
9	墙面砖	500*500mm	m2	2685.30 552		
10	大理石板 (综合)	1. 部位:门槛石 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2	m2	55.9256		



		<p>3. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:3</p> <p>4. 面层材料品种、规格、颜色:黑色门槛石地砖</p> <p>5. 嵌缝材料种类:干水泥擦缝</p> <p>6. 做法:湿铺</p>				
11	大理石台板厚	20mm	m2	48.2265		
12	复合木地板		m2	341.208		
13	复合木踢脚板	120mm	m	2072.196		
14	硅酸钙板	<p>1. 骨架、边框材料种类、规格 :轻钢龙骨</p> <p>2. 隔板材料品种、规格、颜色 :12mm厚硅酸钙板</p>	m2	161.7		
15	石膏板	<p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨</p> <p>3. 基层材料种类、规格:9mm厚纸面石膏板</p> <p>4. 面层材料品种、规格:9mm厚纸面石膏板</p> <p>5. 腻子:棚面刮腻子找平</p> <p>6. 涂料饰面:乳胶漆两遍喷涂</p>	m2	3554.838		
16	铝扣板	<p>1. 部位:卫生间天棚</p> <p>2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨</p> <p>4. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板</p>	m2	294.945		
17	矿棉吸音板	<p>1. 部位:过道天棚</p> <p>2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨</p> <p>4. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板</p>	m2	547.136		
18	轻钢龙骨不上人型(平面)	<p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨</p> <p>3. 基层材料种类、规格:9mm厚纸面石</p>	m2	1644.63495		



		膏板 4. 面层材料品种、规格:9mm 厚纸面石膏板 5. 腻子:棚面刮腻子找平 6. 涂料饰面:乳胶漆两遍喷涂				
19	铝合金龙骨不上人型	1. 部位:卫生间天棚 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 3. 龙骨材料种类、规格、中距:T 型铝合金龙骨 4. 面层材料品种、规格:300*300 铝扣板	m2	270.802		
20	钢防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:入户门, 含所有五金件 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2400 3. 门框、扇材质:钢质	m2	140.8368		
21	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM 乙级 2. 门框或扇外围尺寸:见详图 3. 门框、扇材质:钢质	m2	44.28		
22	塑料罗马杆		m	293.315		
23	乳胶漆	内用 X08-1	kg	2948.98401		
24	大白粉		kg	27045.356		
25	成品装饰单开复合木门及门套	0.95m×2.4m	樘	3		
26	实木防盗门	1m×2.4m	樘	8		
27	丙纶布	1. 防水膜品种:丙纶布+1.5mm 水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:打底料一道, 面层 2 道, 厚 1.5-2mm 3. 反边高度:遇墙处上翻 300mm	m2	1467.52		
五	总价 (含税)					
注: 以上单价含管理费、安装费、运输费等。						

